

Andhra Pradesh State Council of Higher Education

Notations :

- 1.Options shown in green color and with ✓ icon are correct.
- 2.Options shown in red color and with ✗ icon are incorrect.

Subject Name :	FNS
Creation Date :	2024-06-10 18:25:29
Duration :	90
Total Marks :	100
Display Marks:	No
Share Answer Key With Delivery Engine :	Yes
Actual Answer Key :	Yes
Change Font Color :	No
Change Background Color :	No
Change Theme :	No
Help Button :	No
Show Reports :	No
Show Progress Bar :	No

FNS

Group Number :	1
Group Id :	83094672
Group Maximum Duration :	0
Group Minimum Duration :	90
Show Attended Group? :	No
Edit Attended Group? :	No
Break time :	0
Group Marks :	100

FNS

Section Id :	83094672
Section Number :	1
Section type :	Online
Mandatory or Optional :	Mandatory

Number of Questions :	100
Number of Questions to be attempted :	100
Section Marks :	100
Maximum Instruction Time :	0
Sub-Section Number :	1
Sub-Section Id :	83094672
Question Shuffling Allowed :	Yes

Question Number : 1 Question Id : 8309467101 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Cells involved in bone formation are

ఎముకల నిర్మాణంలో పాల్గొనే కణాలు

Options :

Osteoclasts

1. ✖ ఆస్టియోక్లాస్ట్లు

Osteoblasts

2. ✔ ఆస్టియోబ్లాస్ట్లు

Chief cells

3. ✖ ప్రధాన కణాలు

Parietal cells

4. ✖ పేరైటల్ కణాలు

Question Number : 2 Question Id : 8309467102 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

RDA of Calcium for a pregnant mother per day

గర్భిణీ తల్లికి రోజుకు కావలసిన కాల్షియం యొక్క అర్డిపి

Options :

1000 mg

1. ✓

1000 మి.గ్రా

1200 mg

2. ✗

1200 మి.గ్రా

850 mg

3. ✗

850 మి.గ్రా

1050 mg

4. ✗

1050 మి.గ్రా

Question Number : 3 Question Id : 8309467103 Question Type : MCQ Option Shuffling : No

Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Deficiency of intrinsic factor leads to

ఇన్‌ట్రిన్సిక్ ఫాక్టర్ యొక్క లోపం దేనికి దారి తీస్తుంది?

Options :

Megaloblastic anemia and folate deficiency

1. ✗

మెగాలో బ్లాస్టిక్ అనీమియా మరియు ఫోలేట్ లోపం

Microcytic anemia and Iron deficiency

2. ✗

మైక్రోసైటిక్ అనీమియా మరియు ఐరన్ లోపం

Macrocytic anemia and zinc deficiency

3. ✖ మాక్రోసైటిక్ అనీమియా మరియు జింక్ లోపం

Pernicious anemia and B12 deficiency

4. ✔ హానికరమైన రక్తహీనత మరియు బి12 లోపం

Question Number : 4 Question Id : 8309467104 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The amino acid containing hydroxyl group is

హైడ్రాక్సిల్ సమూహం కలిగిన అమైనో ఆమ్లం

Options :

Alanine

1. ✖ అలనైన్

Arginine

2. ✖ ఆర్జినిన్

Threonine

3. ✔ థ్రెయోనిన్

Lysine

4. ✖ లైసిన్

Question Number : 5 Question Id : 8309467105 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The zygote which moves down the fallopian tube and has reached the 16 cell stage is called

ఫెలోపియన్ ట్యూబ్ క్రిందికి కదిలి 16 సెల్ దశకు చేరుకున్న జైగోట్ ను ఏమని అంటారు?

Options :

Morula

మొరువా

1. ✓

Blastocoel

బ్లాస్టోసెల్

2. ✗

Trophoblast

ట్రోఫోబ్లాస్ట్

3. ✗

Syncytiotrophoblast

సిన్సిటియోట్రోఫోబ్లాస్ట్

4. ✗

Question Number : 6 Question Id : 8309467106 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The hormone responsible for milk secretion and levels are increased during pregnancy is

గర్భధారణ సమయంలో పాలు స్రావం మరియు స్థాయిలు పెరగడానికి కారణమయ్యే హార్మోన్

Options :

Estrogen

ఈస్ట్రోజెన్

1. ✗

2. ✓

Prolactin

ప్రోలాక్టిన్

Thyroxine

థైరాక్సిన్

3. ✖

Progesterone

ప్రోజెస్టెరాన్

4. ✖

Question Number : 7 Question Id : 8309467107 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Xerophthalmia is most common in the age group of

జెరోఫ్తాల్మియా అనేది ఏ వయస్సు లో ఎక్కువగా ఉంటుంది.

Options :

3 – 6 months

3 - 6 నెలలు

1. ✖

6 -12 months

6 - 12 నెలలు

2. ✖

1 -3 years

1 - 3 సంవత్సరాలు

3. ✖

3 – 6 years

3 - 6 సంవత్సరాలు

4. ✔

Question Number : 8 Question Id : 8309467108 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Examples of Branched chain amino acids are

బ్రాంచ్డ్ చైన్ అమైనో ఆమ్లాల ఉదాహరణలు

Options :

Valine Isoleucine and Leucine

వాలిన్ ఐసోల్యూసిన్ మరియు ల్యూసిన్

1. ✓

Alanine Valine Leucine

అలనిన్ వాలిన్ ల్యూసిన్

2. ✗

Alanine Tryptophan Tyrosine

అలనిన్ ట్రిప్టోఫాన్ టైరోసిన్

3. ✗

Alanine Lysine Tryptophan

అలనిన్ లైసిన్ ట్రిప్టోఫాన్

4. ✗

Question Number : 9 Question Id : 8309467109 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The head circumference of a baby at birth is

పుట్టినప్పుడు శిశువు తల చుట్టుకొలత

Options :

25 cm

25 సెం.మీ

1. ✗

34 cm

2. ✓

34 సెం.మీ

42 cm

3. ✗

42 సెం.మీ

48 cm

4. ✗

48 సెం.మీ

Question Number : 10 Question Id : 8309467110 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The condition of hypothyroidism present from birth in children is

పుట్టినప్పటి నుండి హైపోథైరాయిడిజం ఉండటం వలన మన పిల్లలలో ఏ పరిస్థితి కలుగును?

Options :

Acromegaly

1. ✗

అక్రోమెగాలీ

Dwarfism

2. ✗

మరుగుజ్జుత్వం

Midget

3. ✗

మిడ్జెట్

4. ✓

Cretinism

క్రెటినిజం

Question Number : 11 Question Id : 8309467111 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Gestational Diabetes Mellitus is detected during the gestational period of

జెస్టేషనల్ డయాబెటిస్ మెల్లిటస్ గర్భధారణ సమయంలో ఏ వారాల్లో గుర్తించబడుతుంది?

Options :

10 – 20 weeks

10 – 20 వారాలు

1. ✖

26 – 32 weeks

26 – 32 వారాలు

2. ✖

24 – 28 weeks

24 – 28 వారాలు

3. ✔

32 – 40 weeks

32 – 40 వారాలు

4. ✖

Question Number : 12 Question Id : 8309467112 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

What is phyllo Quinone

ఫైలోక్వినోన్ అనగా ఏమిటి?

Options :

1. ✔

Vitamin K

విటమిన్ కె

Vitamin A

విటమిన్ ఎ

2. ✖

Vitamin D

విటమిన్ డి

3. ✖

Vitamin E

విటమిన్ ఇ

4. ✖

Question Number : 13 Question Id : 8309467113 Question Type : MCQ Option Shuffling : No

Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

An example of saturated fatty acid is

సంతృప్త కొవ్వు ఆమ్లం యొక్క ఉదాహరణ

Options :

Palmitoleic

పాల్మిటోలిక్

1. ✖

Oleic

ఓలిక్

2. ✖

Stearic

స్టీయరిక్

3. ✔

4. ✖

Fructokinase

ఫ్రూక్టోకినేస్

Question Number : 14 Question Id : 8309467114 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The consequence of alcohol consumption during pregnancy results in

గర్భధారణ సమయంలో ఆల్కహాల్ తీసుకోవడం వల్ల కలిగే పరిణామాలు ఏవి?

Options :

Fetal Alcohol Syndrome

1. ✓ ఫేటల్ ఆల్కహాల్ సిండ్రోమ్

Cushing's syndrome

2. ✗ కుషింగ్స్ సిండ్రోమ్

Zellweger's syndrome

3. ✗ జెల్వేగర్స్ సిండ్రోమ్

Dawn's phenomenon

4. ✗ డాన్ యొక్క దృగ్విషయం

Question Number : 15 Question Id : 8309467115 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

100 ml of buffalo milk contains how much of calcium

100 మిల్లీ లీటర్ల గేదె పాలలో ఎంత కాల్షియమ్ ఉంటుంది?

Options :

120 mg

1. ✖ **120 మి.గ్రా**

50 mg

2. ✖ **50 మి.గ్రా**

200 mg

3. ✔ **200 మి.గ్రా**

340 mg

4. ✖ **340 మి.గ్రా**

Question Number : 16 Question Id : 8309467116 Question Type : MCQ Option Shuffling : No

Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Unhealthy restriction of food intake in an attempt to minimize weight gain during pregnancy is called

గర్భాధారణ సమయంలో బరువు తగ్గించే ప్రయత్నంలో అనారోగ్యకరమైన ఆహార నియంత్రణను

ఏమని అంటారు?

Options :

Anorexia

1. ✖ **అనోరెక్సియా**

Pregorexia

2. ✔ **ప్రెగొరెక్సియా**

3. ✖

Eclampsia

ఎక్లాంప్సియా

Bulimia

బులీమియా

4. ✖

Question Number : 17 Question Id : 8309467117 Question Type : MCQ Option Shuffling : No

Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The risk of infection is higher in

సంక్రమణ ప్రమాదం వేటిలో ఎక్కువగా ఉంటుంది?

Options :

Breast fed infants

తల్లి పాలు తాగే శిశువులు

1. ✖

Formula fed infants

ఫార్ములా పాలు తినిపించిన శిశువులు

2. ✔

Buffalo milk infants

గేదె పాలు త్రాగే శిశువులు

3. ✖

Cow's milk fed infants

ఆవు పాలు త్రాగే శిశువులు

4. ✖

Question Number : 18 Question Id : 8309467118 Question Type : MCQ Option Shuffling : No

Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The protein content of skimmed milk powder per 100 gm is

100 గ్రాముల స్కిమ్డ్ పాల పౌడర్‌లో ఎంత ప్రోటీన్ ఉంటుంది?

Options :

18 gm

1. ✖

20 gm

2. ✖

38 gm

3. ✔

10 gm

4. ✖

Question Number : 19 Question Id : 8309467119 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Immunological factor present in breast milk is

తల్లి పాలలో ఉండే రోగ నిరోధక కారకం ఏమి?

Options :

Casein

కేసిన్

1. ✖

Calcium

కాల్షియమ్

2. ✖

Immune globulins

ఇమ్యూనో గ్లోబ్యులిన్లు

3. ✔

Myosin

మైయోసిన్

4. ✖

Question Number : 20 Question Id : 8309467120 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which one of the following is an essential fatty acid ?

క్రింది వాటిలో ఒక ముఖ్యమైన కొవ్వు ఆమ్లం ఏది?

Options :

Butyric acid

1. ✖

బ్యూట్రిక్ యాసిడ్

Propionic acid

2. ✖

ప్రోపియానిక్ యాసిడ్

Alpha linoleic acid

3. ✔

ఆల్ఫా లినోలెనిక్ యాసిడ్

Lauric acid

4. ✖

లారిక్ యాసిడ్

Question Number : 21 Question Id : 8309467121 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which method evaluates the external features of food ?

ఆహారం యొక్క బాహ్య లక్షణాలను అంచనా వేసే పద్ధతి ఏది?

Options :

Objective evaluation methods

ఆబ్జెక్టివ్ మూల్యాంకన పద్ధతులు

1. ✖

Subjective evaluation methods

సబ్జెక్టివ్ మూల్యాంకన పద్ధతులు

2. ✔

Analytical tests

అనలైటికల్ పరీక్షలు

3. ✖

Perception tests

అవగాహన పరీక్షలు

4. ✖

Question Number : 22 Question Id : 8309467122 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Thiamine deficiency can be evaluated by measuring _____

థయామిన్ లోపాన్ని _____ కొలత ద్వారా అంచనా వేయవచ్చు.

Options :

Serum Thiamine levels

సీరం థయామిన్ స్థాయిలు

1. ✖

2. ✖

Spoon shaped nails

చెంచా ఆకారపు గోర్లు

Erythrocyte Trans ketolase activity

ఎరిథ్రోసైట్ ట్రాన్స్ కిటోలేజ్ యాక్టివిటీ

3. ✓

Plasma Trans Ketolase activity

ప్లాస్మా ట్రాన్స్ కిటోలేజ్ యాక్టివిటీ

4. ✗

Question Number : 23 Question Id : 8309467123 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Hypertrophic papillae and magenta tongue with pebbled appearance are symptoms of

హైపర్ ట్రోఫిక్ పాపిల్లే మరియు మెజంటా నాలుక, గులకరాళ్ళ వలే కనిపించు లక్షణాలు దేనిని సూచిస్తాయి.

Options :

Riboflavin deficiency

రిబోఫ్లావిన్ లోపం

1. ✓

Thiamine deficiency

థయామిన్ లోపం

2. ✗

Cyanocobalamin deficiency

సైనో కోబాలిమిన్ లోపం

3. ✗

4. ✗

Pyridoxine deficiency

పిరిడాక్సీన్ లోపం

Question Number : 24 Question Id : 8309467124 Question Type : MCQ Option Shuffling : No

Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which of the following is a rich source of Niacin ?

క్రింది వాటిలో నియాసిన్ అధికంగా ఉండే మూలాలు ఏవి?

Options :

Potatoes

బంగాళదుంపలు

1. ✖

Papaya

బొప్పాయి

2. ✖

Citrus fruits

సిట్రస్ ఫండ్లు

3. ✖

Groundnuts

వేరుశనగ

4. ✔

Question Number : 25 Question Id : 8309467125 Question Type : MCQ Option Shuffling : No

Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

One of the manifestations of Zinc deficiency in children is

పిల్లలలో కలుగు జింక్ లోపం వలన కలిగేది ఏది?

Options :

Menke's disease

మెంకీ వ్యాధి

1. ✖

Acrodermatitis enteropathica

అక్రోడెర్మాటిటిస్ ఎంటెరోపతికా

2. ✔

Koilnychia

కోయిలోనిచియా

3. ✖

Seborrheic

సెబోరిక్ డెర్మటైటిస్

4. ✖

Question Number : 26 Question Id : 8309467126 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Wheat bran is rich source of _____

గోధుమ ఊక క్రింది వాటిలో దేనికి గొప్ప మూలం?

Options :

Tannins

టానిన్లు

1. ✖

Ferulic acid

ఫెరులిక్ యాసిడ్

2. ✔

3. ✖

Eugenol

యూజినాల్

Oxalic acid

అక్సాలిక్ యాసిడ్

4. ✖

Question Number : 27 Question Id : 8309467127 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The antioxidant activity of mushrooms is mainly due to the presence of

పుట్ట గొడుగుల యొక్క యాంటీ ఆక్సిడెంట్ చర్య ప్రధానంగా వేటి కారణంగా ఉంటుంది?

Options :

Calcitriol

కాల్సిట్రీయోల్

1. ✖

Phytoestrogens

ఫైటో ఈస్ట్రోజెన్లు

2. ✖

Ergo sterol

ఎర్గోస్టెరాల్

3. ✖

Ergothioneine

ఎర్గోథియోనీన్

4. ✔

Question Number : 28 Question Id : 8309467128 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which mineral is found in Insulin?

ఇన్సులిన్ లో ఏ ఖనిజం ఉంటుంది?

Options :

Potassium

పొటాషియం

1. ✖

Chromium

క్రోమియం

2. ✖

Iodine

అయోడిన్

3. ✖

Zinc

జింక్

4. ✔

Question Number : 29 Question Id : 8309467129 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The ratio of Nutrient to Calorie content of foods is called as

ఆహార పదార్థాలలో పోషకాలు మరియు క్యాలరీ కంటెంట్ యొక్క నిష్పత్తిని ఏమని అంటారు?

Options :

Index of Nutritional quality

పోషక నాణ్యత సూచిక

1. ✔

2. ✖

Index of diet quality

డైట్ నాణ్యత సూచిక

Nutrient and calorie Index

పోషకాలు మరియు క్యాలరీల సూచిక

3. ✖

Nutrient Index

పోషక సూచిక

4. ✖

Question Number : 30 Question Id : 8309467130 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Major function of zinc in the human body is

మానవ శరీరంలో జింక్ యొక్క ప్రధాన విధి

Options :

Collagen synthesis

కొలాజిన్ సంశ్లేషణ

1. ✖

Bone health

ఎముకల ఆరోగ్యం

2. ✖

DNA and RNA synthesis

డి యన్ ఎ మరియు ఆర్ యన్ ఎ సంశ్లేషణ

3. ✔

Muscle building

కండరాల నిర్మాణం

4. ✖

Question Number : 31 Question Id : 8309467131 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The weight of a pre term baby at birth is

పుట్టినప్పుడు ప్రీ టర్మ్ పిల్లల బరువు

Options :

Less than 2500 g

2500 గ్రాముల కంటే తక్కువ

1. ✓

2500 – 3000 g

2500 – 3000 గ్రాములు

2. ✗

3500 gm

3500 గ్రాములు

3. ✗

4000 gm

4000 గ్రాములు

4. ✗

Question Number : 32 Question Id : 8309467132 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which of the following foods are to be avoided during breast feeding

తల్లి పాలు ఇచ్చే సమయంలో ఈ క్రింది ఆహారాలలో వేటికి దూరంగా ఉండాలి?

Options :

Millet

చిరుధాన్యాలు

1. ✗

Cabbage and cauliflower

2. ✓ క్యాబేజీ మరియు కాల్‌ఫ్లవర్

Root vegetables

3. ✗ రూట్ కూరగాయలు

Pulses and nuts

4. ✗ పప్పులు మరియు గింజలు

Question Number : 33 Question Id : 8309467133 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Dementia and ophthalmoplegia are clinical signs of which of the following defeciencies?

డిమెన్షియా మరియు ఆప్టాల్మోప్లేజియా క్రింది వాటిలో దేనికి సంబంధించిన వైద్య పరమైన సంకేతాలు?

Options :

Thiamine

1. ✓ థయామిన్

Riboflavin

2. ✗ రిబోఫ్లావిన్

Niacin

3. ✗ నియాసిన్

Pyridoxine

4. ✗ పిరిడాక్సిన్

Question Number : 34 Question Id : 8309467134 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The body weight of non-ambulatory patient is derived using

నాన్ అంబులేటరీ రోగి యొక్క శరీర బరువు ఏ కొలత ఆధారంగా తీసుకోబడింది?

Options :

Knee height

మోకాలి ఎత్తు

1. ✓

Body Mass Index

శరీర ద్రవ్యరాశి సూచిక

2. ✗

Waist circumference

నడుము చుట్టు కొలత

3. ✗

Head circumference

తల చుట్టు కొలత

4. ✗

Question Number : 35 Question Id : 8309467135 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

A urinary hydroxyl proline index of less than 2 is an indication of

యూరినరీ హైడ్రాక్సీ ప్రోలిన్ ఇండెక్స్ 2 కంటే తక్కువ ఉన్నచో అది దేనికి సంకేతం?

Options :

1. ✗

Decreased bone density

ఎముకల సాంద్రత తగ్గడం

Growth retardation

పెరుగుదల తగ్గడం

2. ✓

Decreased Appetite

ఆకలి తగ్గడం

3. ✗

Decreased Cognition

జ్ఞానం తగ్గడం

4. ✗

Question Number : 36 Question Id : 8309467136 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Darkening of the skin and hyperpigmentation at the back of the neck due to insulin resistance is called

ఇన్సులిన్ నిరోధకత వలన కలుగు మెడ వెనుక భాగంలో నలుపు మరియు హైపర్ పిగ్మెంటేషన్ అనే స్థితిని

ఏమని అంటారు.

Options :

Melanosis

మెలనోసిస్

1. ✗

Pigmentosis

పిగ్మెంటోసిస్

2. ✗

Nigricosis

3. ✖ నైగ్రికోసిస్

Acanthosis Nigricans

4. ✔ అకాంతాసిస్ నైగ్రికాన్స్

Question Number : 37 Question Id : 8309467137 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

A test given to new born babies which checks the muscle tone reflexes is

నవజాత శిశువులలో కండరాల స్థాయి మరియు ప్రతి చర్యలను తనిఖీ చేసే పరీక్ష

Options :

APGAR score

1. ✔ ఆప్గార్ స్కోర్

Motility test

2. ✖ చలన పరీక్ష

Limb extensibility

3. ✖ లింగ్ ఎక్స్టెన్సిబిలిటీ

Hearing reflexes

4. ✖ వినికడి ప్రతిచర్యలు

Question Number : 38 Question Id : 8309467138 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

In a balanced diet the ratio of energy distribution from carbohydrate, protein and fat is

సమతుల్య ఆహారం లో కార్బోహైడ్రేట్, ప్రోటీన్ మరియు క్రొవ్వు నుండి శక్తి పంపిణీ నిష్పత్తి

Options :

1. ✖ 6:2:1

2. ✖ 8:1:2

3. ✔ 7:1:2

4. ✖ 2:6:1

Question Number : 39 Question Id : 8309467139 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which of the following can be included in full fluid diet ?

క్రింది వాటిలో ఏది పూర్తి ద్రవ ఆహారంగా పరిగణింపవచ్చును?

Options :

1. ✔ Pureed fruits
ప్యూరీడ్ ఫండ్లు

2. ✖ Whey water
పాల విరుగుడు నీరు

3. ✖

Minced fish

ఉడికించి, ముక్కలు చేసిన చేప

Coconut water

కొబ్బరి నీరు

4. ✖

Question Number : 40 Question Id : 8309467140 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

ARFID is mostly seen in

ఎ ఆర్ యఫ్ ఐ డి అనేది ఎవరిలో ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది.

Options :

Adults

పెద్దలు

1. ✖

School going children

పాఠశాలకు వెళ్ళే పిల్లలు

2. ✔

Preschool children

ప్రీ స్కూల్ పిల్లలు

3. ✖

Adolescents girls

కౌమార దశ బాలికలు

4. ✖

Question Number : 41 Question Id : 8309467141 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

In which year sukanya samriddhi yojana was launched?

సుకన్య సమృద్ధి యోజన ఏ సంవత్సరంలో ప్రారంభించబడింది?

Options :

2014

1. ✖

2015

2. ✔

2005

3. ✖

2004

4. ✖

Question Number : 42 Question Id : 8309467142 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

During fevers with every 1°C increase in the body temperature, the BMR changes by

జ్వరం సమయంలో శరీర ఉష్ణోగ్రతలో ప్రతి 1°C పెరుగుదల వలన BMRలోకలిగే మార్పు ఎంత?

Options :

13% increase

13% పెరుగుదల

1. ✔

13% decrease

13% తరుగుదల

2. ✖

3. ✖

7% increase

7% పెరుగుదల

15% decrease

15% తరుగుదల

4. ✖

Question Number : 43 Question Id : 8309467143 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

RDA of Vitamin D for 10-12 year old girl is

10-12 ఏళ్ళ బాలికకు శక్తి కోసం విటమిన్ డి యొక్క ఆర్ డి ఎ

Options :

300 IU

1. ✖ 300 ఐయు

400 IU

2. ✖ 400 ఐయు

500 IU

3. ✖ 500 ఐయు

600 IU

4. ✔ 600 ఐయు

Question Number : 44 Question Id : 8309467144 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which of the following is true for children of 6 months to 2 years suffering from severe malnutrition ?

తీవ్రమైన పోషకాహార లోపం తో బాధపడుతున్న 6 నెలల నుండి 2 సంవత్సరాల పిల్లలకు క్రింది వాటిలో ఏది జరుగుతుంది?

Options :

Height for age $< - 2SD$

వయస్సు కోసం ఎత్తు $< - 2SD$

1. ✖

Height for age $< - 3SD$

వయస్సు కోసం ఎత్తు $< - 3SD$

2. ✖

Weight for Height $< - 2SD$

ఎత్తు కోసం బరువు $< - 2SD$

3. ✖

Weight for Height $< - 3SD$

ఎత్తు కోసం బరువు $< - 3SD$

4. ✔

Question Number : 45 Question Id : 8309467145 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which of the following nutrients provide immunity in children ?

క్రింది వాటిలో ఏ పోషకాలు పిల్లల్లో రోగనిరోధక శక్తిని అందిస్తాయి?

Options :

1. ✔

Vitamin A and Zinc

విటమిన్ ఎ మరియు జింక్

Vitamin E and Copper

విటమిన్ ఇ మరియు కాపర్

2. ✖

Thiamine and Calcium

థయామిన్ మరియు కాల్షియమ్

3. ✖

Riboflavin and magnesium

రైబోఫ్లావిన్ మరియు మెగ్నీషియమ్

4. ✖

Question Number : 46 Question Id : 8309467146 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

RDA for iron for 9 months old infant is

9 నెలల శిశువుకు కావలసిన ఇనుము యొక్క రోజువారీ ఆర్డిఎ

Options :

3 mg

1. ✔ 3 మి.గ్రా

5 mg

5 మి.గ్రా

2. ✖

3. ✖

15 mg

15 మి.గ్రా

22 mg

22 మి.గ్రా

4. ✖

Question Number : 47 Question Id : 8309467147 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The primary target audience of a successful NEC program is

విజయవంతమైన యన్ ఇ సి కార్యక్రమం ప్రాథమికంగా ఎవరి కొరకు ఉద్దేశించబడినది?

Options :

Health care providers

ఆరోగ్య రక్షణ అందించువారు

1. ✖

Mothers of young children

చిన్న పిల్లల తల్లులు

2. ✔

School teachers

పాఠశాల ఉపాధ్యాయులు

3. ✖

Decision makers

నిర్ణయాధికారులు

4. ✖

Question Number : 48 Question Id : 8309467148 Question Type : MCQ Option Shuffling : No

Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which one of the following factors inhibit iron absorption in the body?

క్రింది కారకాలలో ఏది శరీరంలో ఇనుము శోషణను నిరోధిస్తుంది?

Options :

Gastric enzymes

గ్యాస్ట్రిక్ ఎంజైమ్

1. ✖

Citrus fruit consumption

సిట్రస్ ఫండ్ల వినియోగం

2. ✖

Animal proteins

జంతు ప్రోటీన్లు

3. ✖

Tannins in foods

ఆహారాలలో గల టానిన్లు

4. ✔

Question Number : 49 Question Id : 8309467149 Question Type : MCQ Option Shuffling : No

Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

An example of Low glycemic index millet is

తక్కువ గ్లైసీమిక్ ఇండెక్స్ ఉండే మిల్లెట్ యొక్క ఉదాహరణ

Options :

Pearl millet

పెర్ల మిల్లెట్

1. ✖

Buck wheat

బక్ గోధుమ

2. ✖

Finger millet

ఫంగర్ మిలైట్

3. ✖

Little millet

లిటిల్ మిలైట్

4. ✔

Question Number : 50 Question Id : 8309467150 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The desirable ratio of Calcium to Phosphorus in the diet for infants should be

శిశువుల ఆహారంలో కావలసిన కాల్షియం మరియు ఫాస్ఫరస్ యొక్క నిష్పత్తి

Options :

1:1

1. ✖

2:1.5

2. ✖

1:1.5

3. ✔

2:3

4. ✖

Question Number : 51 Question Id : 8309467151 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Example of soluble Fiber present in the foods

ఆహార పదార్థాలలో గల పైబర్ యొక్క ఉదాహరణ

Options :

Cellulose

1. ✖ సెల్యులోజ్

Hemicellucose

2. ✖ హెమి సెల్యులోజ్

Lignin

3. ✖ లిగ్నిన్

Pectin

4. ✔ పెక్టిన్

Question Number : 52 Question Id : 8309467152 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The energy released by Dietary fiber is

డైటరీ ఫైబర్ విడుదల చేసే శక్తి

Options :

4 Kcal/Gram

1. ✖ 4 కిలో కేలరీలు / గ్రాము

9 Kcals/Gram

2. ✖ 9 కిలో కేలరీలు / గ్రాము

5 Kcals/Gram

5 కిలో కేలరీలు / గ్రాము

3. ✖

2 Kcals/Gram

2 కిలో కేలరీలు / గ్రాము

4. ✔

Question Number : 53 Question Id : 8309467153 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The bacteria which cause dental caries is

దంత క్షయాలకు కారణమయ్యే బ్యాక్టీరియా

Options :

Streptococcus mutans

1. ✔ స్ట్రెప్టోకోకస్ మ్యూటన్స్

E coli

2. ✖ ఇ కోలీ

Clostridium

3. ✖ క్లోస్ట్రీడియం

Candida

4. ✖ కాండిడా

Question Number : 54 Question Id : 8309467154 Question Type : MCQ Option Shuffling : No

Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The Net protein Utilization value of Fish is

చేపల యొక్క నికర ప్రోటీన్ వినియోగ విలువ ఎంత?

Options :

95

1. ✖

85

2. ✖

65

3. ✖

74

4. ✔

Question Number : 55 Question Id : 8309467155 Question Type : MCQ Option Shuffling : No

Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Diarrhea can result in excess loss of

అతిసారం వలన అధికంగా కోల్పోయేది ఏది?

Options :

Calcium

కాల్షియం

1. ✖

Magnesium

మెగ్నీషియం

2. ✖

3. ✔

Potassium

పోటాషియం

Iron

ఇనుము

4. ✖

Question Number : 56 Question Id : 8309467156 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The amount of protein present in 100gm white Gingelly seeds is

100 గ్రాముల తెల్ల నువ్వులలో ఎంత ప్రోటీన్ ఉంటుంది?

Options :

8 gm

8 గ్రాములు

1. ✖

12 gm

12 గ్రాములు

2. ✖

22 gm

22 గ్రాములు

3. ✖

18 gm

18 గ్రాములు

4. ✔

Question Number : 57 Question Id : 8309467157 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

How much of sodium filtered in the glomerulus is re-absorbed in proximal tubule

గ్లోమెరులస్‌లో ఫిల్టర్ చేయబడిన సోడియం ఎంతవరకు ప్రాక్సిమల్ ట్యూబుల్‌లో తిరిగి గ్రహించబడుతుంది?

Options :

1. ✖ 50%

2. ✔ 70%

3. ✖ 82%

4. ✖ 90%

Question Number : 58 Question Id : 8309467158 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The most commonly craved foods during pregnancy are

గర్భధారణ సమయంలో అత్యంత సాధారణంగా కోరుకునే ఆహారాలు

Options :

1. ✖ Fats
క్రొవ్వులు

2. ✔ Sweets
స్వీట్లు

3. ✖ Vegetables
కూరగాయలు

Fruits

4. ✖ పండ్లు

Question Number : 59 Question Id : 8309467159 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Heart burn in pregnancy is mainly due to

గర్భధారణ సమయంలో గుండె మంట లాంటి పరిస్థితి కి గల ప్రధాన కారణం

Options :

Hormones of pregnancy

1. ✔ గర్భం యొక్క హార్మోన్లు

Excessive food intake

2. ✖ అధికంగా ఆహారం తీసుకోవడం

Weight loss

3. ✖ బరువు తగ్గడం

Protein intake

4. ✖ ప్రోటీన్ తీసుకోవడం

Question Number : 60 Question Id : 8309467160 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The optimal weight gain during pregnancy

గర్భధారణ సమయంలో పెరగవలసిన సరైన బరువు

Options :

22 kgs

1. ✖ 22 కిలోలు

12 kgs

2. ✔ 12 కిలోలు

15 kgs

3. ✖ 15 కిలోలు

8 kgs

4. ✖ 8 కిలోలు

Question Number : 61 Question Id : 8309467161 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which of the following food is rich source of retinol ?

క్రింది ఆహారాలలో రెటినాల్ అధికంగా కలిగినది ఏది?

Options :

Spinach

1. ✖ పాలకూర

Milk

2. ✔ పాలు

Carrot

3. ✖ క్యారెట్

Soya bean

4. ✖ సోయాబీన్

Question Number : 62 Question Id : 8309467162 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Hormone secreted by Adipocytes is

అడిపోసైట్స్ ద్వారా స్రవించే హార్మోన్

Options :

Thyroxin

1. ✖ థైరాక్సిన్

Testosterone

2. ✖ టెస్టోస్టెరాన్

Adiponectin

3. ✔ అడిపోనెక్టిన్

FSH

4. ✖ యఫ్ యస్ హెచ్

Question Number : 63 Question Id : 8309467163 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which of the following is a hunger hormone

క్రింది వాటిలో ఆకలి హార్మోన్ ఏది?

Options :

Glucagon

1. ✖

గ్లూకగాన్

Insulin

2. ✖

ఇన్సులిన్

Resistin

3. ✖

రెసిస్టిన్

Ghrelin

4. ✔

గ్రెలిన్

Question Number : 64 Question Id : 8309467164 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

A change that occurs during cereal cookery

తృణధాన్యాల వంట సమయంలో సంభవించే మార్పు

Options :

Winterization

1. ✖

వింటరైజేషన్

2. ✖

Homogenization

హోమొజినైజేషన్

Retro gradation

రెట్రో గ్రేడేషన్

3. ✓

Coagulation

కోయగ్యులేషన్

4. ✗

Question Number : 65 Question Id : 8309467165 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which of the following disease is transmitted through fecal and oral route ?

క్రింది వాటిలో ఏ వ్యాధి మల మరియు నోటి మార్గం ద్వారా వ్యాపిస్తుంది?

Options :

Tuberculosis

క్షయ వ్యాధి

1. ✗

Trachoma

ట్రాకోమా

2. ✗

Typhoid

టైఫాయిడ్

3. ✓

4. ✗

Dengue

డెంగ్యూ

Question Number : 66 Question Id : 8309467166 Question Type : MCQ Option Shuffling : No

Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Factor that does not affect meal planning is

భోజన ప్రణాళిక ను ప్రభావితం చేయని కారకం ఏది?

Options :

Age

వయస్సు

1. ✖

Community

సంఘం

2. ✖

Interest

అసక్తి

3. ✖

Inclusion of exotic foods

అన్యదేశ ఆహారాలు చేర్చడం

4. ✔

Question Number : 67 Question Id : 8309467167 Question Type : MCQ Option Shuffling : No

Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Pickwickian syndrome is a complication of:

పెక్వికియన్ సిండ్రోమ్ దేని యొక్క సంక్లిష్టత?

Options :

Gastrointestinal

జీర్ణాశయాంతర

1. ✖

Cardiovascular

కార్డియోవాస్కులర్

2. ✖

Respiratory

శ్వాసకోశ

3. ✔

Endocrine

ఎండోక్రైన్

4. ✖

Question Number : 68 Question Id : 8309467168 Question Type : MCQ Option Shuffling : No

Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Breast milk has less amount of _____

తల్లిపాలలో తక్కువగా ఉన్న పోషకం _____

Options :

Potassium

పొటాషియమ్

1. ✖

Iron

ఇనుము

2. ✔

Calcium

కాల్షియమ్

3. ✖

Magnesium

మెగ్నీషియమ్

4. ✖

Question Number : 69 Question Id : 8309467169 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Adults can synthesize _____ amino acid but children cannot:

పెద్దలలో సంశ్లేషణ శక్తి వుండి, పిల్లలలో లేని అమైనో ఆమ్లం _____

Options :

Cysteine

సిస్టీన్

1. ✖

Glycine

గైసిన్

2. ✖

Histidine

హిస్టిడిన్

3. ✔

Valine

వేలిన్

4. ✖

Question Number : 70 Question Id : 8309467170 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Amino acid required for glutathione synthesis

గ్లూటాథియాన్ సంశ్లేషణకు అవసరమైన అమైనో ఆమ్లం

Options :

Glutamic acid

1. ✓

గ్లూటామిక్ యాసిడ్

Lysine

2. ✗

లైసిన్

Glycine

3. ✗

గైసిన్

Alanine

4. ✗

అలనైన్

Question Number : 71 Question Id : 8309467171 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Examples of simple lipids

సాధారణ లిపిడ్ల కు ఉదాహరణలు

Options :

Mono acyl glycerol's

1. ✓

మోనో ఎసిల్ గ్లిసరాల్స్

Phospholipids

2. ✗

ఫాస్ఫోలిపిడ్స్

Cerebrocides

3. ✖ సెరెబ్రోసైడ్స్

Lipoproteins

4. ✖ లిపో ప్రోటీన్స్

Question Number : 72 Question Id : 8309467172 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

An example of 12 carbon fatty acid

12 కార్బన్ లు గల ఫ్యాటీ యాసిడ్ యొక్క ఉదాహరణ

Options :

Stearic acid

1. ✖ స్టియరిక్ యాసిడ్

Myristic acid

2. ✖ మిరిస్టిక్ యాసిడ్

Palmitic acid

3. ✖ పాల్మిటిక్ యాసిడ్

Lauric acid

4. ✔ లారిక్ యాసిడ్

Question Number : 73 Question Id : 8309467173 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

An example of omega 9 fatty acid

ఒమేగా 9 క్రొవ్వు ఆమ్లం యొక్క ఉదాహరణ

Options :

Oleic acid

1. ✓ ఓలిక్ యాసిడ్

Linoleic acid

2. ✗ లినోలియక్ యాసిడ్

Arachidonic acid

3. ✗ అరాకిడోనిక్ యాసిడ్

Stearic acid

4. ✗ స్టియరిక్ యాసిడ్

Question Number : 74 Question Id : 8309467174 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The +F Logo notified on packaged food indicates

ప్యాక్ చేయబడిన ఆహారం పై ఉన్న +F లోగో దేనిని సూచిస్తుంది?

Options :

Vegetarian foods

1. ✗ శాఖాహార ఆహారాలు

2. ✗

Non - Vegetarian foods

మాంసాహారం

Fortified foods

3. ✓ బలవర్ధకమైన ఆహారాలు (ఫోర్టిఫైడ్ ఆహారాలు)

Functional foods

4. ✗ ఫంక్షనల్ ఆహారాలు

Question Number : 75 Question Id : 8309467175 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which is the richest source of Vitamin E

క్రింది వాటిలో విటమిన్ ఇ అధికంగా ఉండేది ఏది?

Options :

Wheat germ oil

1. ✓ గోధుమ బీజ నూనె

Palm oil

2. ✗ పామాయిల్

Sunflower oil

3. ✗ ప్రొద్దు తిరుగుడు నూనె

Mustard oil

4. ✗ ఆవాల నూనె

Question Number : 76 Question Id : 8309467176 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The repeated disaccharide unit in cellulose is

సెల్యులోజ్ లో పునరావృతమయ్యే డైసాకరైడ్ యూనిట్

Options :

Sucrose

సుక్రోజ్

1. ✖

Fructose

ఫ్రక్టోజ్

2. ✖

Cellobiose

సెల్లోబియోజ్

3. ✔

Galactose

గెలాక్టోజ్

4. ✖

Question Number : 77 Question Id : 8309467177 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Low fiber in the diet result in

అహారంలో తక్కువ ఫైబరు పదార్థం వలన కలుగు వ్యాధి

Options :

Diarrhea

అతిసారం

1. ✖

2. ✔

Constipation

మలబద్ధకం

Fever

జ్వరం

3. ✖

Diabetes

మధుమేహం

4. ✖

Question Number : 78 Question Id : 8309467178 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which of the following contain vitamin D?

క్రింది వాటిలో విటమిన్ డి కలిగి ఉన్న ఆహారాలు ఏవి?

Options :

Tomatoes

టమోటాలు

1. ✖

Ground nuts

వేరు శనగలు

2. ✖

Mushrooms

పుట్టగొడుగు

3. ✔

Cauliflower

క్యాలిఫ్లవర్

4. ✖

Question Number : 79 Question Id : 8309467179 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

One of the important complications of insulin therapy in diabetes is

మధుమేహ వ్యాధి గ్రస్తులలో ఇన్సులిన్ థెరపీ యొక్క ముఖ్యమైన సమస్యలలో ఒకటి

Options :

Hyperglycemia

1. ✖ హైపర్ గ్లైసీమియా

Hypoglycemia

2. ✔ హైపో గ్లైసీమియా

Gall stones

3. ✖ గాల్ రాళ్ళు

Gastric ulcers

4. ✖ గ్యాస్ట్రిక్ అల్సర్స్

Question Number : 80 Question Id : 8309467180 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The RQ of Fat is

క్రోవ్స్ యొక్క ఆర్ క్యూ ఎంత

Options :

1.0

1. ✖

0.7

2. ✖

0.8

3. ✖

0.9

4. ✔

Question Number : 81 Question Id : 8309467181 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Pregnancy hormones inhibit the reabsorption of _____

గర్భధారణ హార్మోన్లు ఏ పునశ్శోషణాన్ని నిరోధిస్తాయి?

Options :

Iron

ఇనుము

1. ✖

Calcium

కాల్షియమ్

2. ✖

Potassium

పొటాషియం

3. ✖

Sodium

సోడియం

4. ✔

Question Number : 82 Question Id : 8309467182 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Pregnancy toxemia reduces

గర్భధారణ టాక్సీమియా క్రింది వాటిలో దేన్ని తగ్గిస్తుంది

Options :

Thiamine levels

1. ✖ థయామిన్ స్థాయిలు

Vitamin A levels

2. ✖ విటమిన్ ఎ స్థాయిలు

B6 levels

3. ✔ బి6 స్థాయిలు

Vitamin C levels

4. ✖ విటమిన్ సి స్థాయిలు

Question Number : 83 Question Id : 8309467183 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which drugs are folate antagonists?

ఫోలేట్ అంటాగోనిస్ట్ గా ఏ మందు పనిచేస్తుంది?

Options :

Aspirin

1. ✖ ఆస్పిరిన్

Cimetidine

సెమిటిడిన్

2. ✖

Methotrexate

మెథోట్రెక్సిన్

3. ✔

Metformin

మెట్‌ఫార్మిన్

4. ✖

Question Number : 84 Question Id : 8309467184 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Nutrients given to the fetus at the expense of mother

తల్లికి కాకుండా ముందస్తు పిండానికి ఇచ్చే పోషకాలు

Options :

Vitamin B12

విటమిన్ బి12

1. ✔

Vitamin D

విటమిన్ డి

2. ✖

Vitamin A

విటమిన్ ఎ

3. ✖

Vitamin B6

విటమిన్ బి6

4. ✖

Question Number : 85 Question Id : 8309467185 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Posterior pituitary hormone that causes let down reflex is

లెట్ డౌన్ రిఫ్లెక్స్‌కు కారణమయ్యే పృష్ఠ పిట్యూటరీ హార్మోన్

Options :

Estrogen

1. ✖ ఈస్ట్రోజన్

Progesterone

2. ✖ ప్రొజెస్టెరాన్

Oxytocin

3. ✔ ఆక్సీటోసిన్

Thyroxin

4. ✖ థైరాక్సిన్

Question Number : 86 Question Id : 8309467186 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which of the following enzyme has anti oxidant functions ?

క్రింది వాటిలో ఏ ఎంజైమ్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్ విధులను కలిగి ఉంటుంది?

Options :

Amylase

1. ✖ అమూలేస్

Lipase

లైపేస్

2. ✖

Superoxide dismutase

సూపర్ ఆక్సైడ్ డిస్ముటేస్

3. ✔

Carboxy peptidase

కార్బాక్సీ పెప్టిడేస్

4. ✖

Question Number : 87 Question Id : 8309467187 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which of the following pulses have maximum amount of antioxidant activity?

క్రింది పప్పులతో అత్యధిక యాంటీ ఆక్సిడెంట్ చర్యను కలిగి ఉన్న పప్పు ఏది?

Options :

Peas

బఠానీలు

1. ✖

Rajmah

రాజ్మ

2. ✔

Cowpea

కాపీ

3. ✖

Green gram

పెసలు

4. ✖

Question Number : 88 Question Id : 8309467188 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which of the following is not a phase of fat absorption?

క్రింది వాటిలో కొవ్వు శోషణ దశ కానిదేది?

Options :

Emulsification

ఇమల్సిఫికేషన్

1. ✖

Chylomicron formation

కైలోమైక్రాన్ ఏర్పడటం

2. ✖

Mucosal uptake

శ్లేష్మం తీసుకోవటం

3. ✖

Bile salt formation

పిత్త ఉప్పు ఏర్పడటం

4. ✔

Question Number : 89 Question Id : 8309467189 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The function of galactagogues is to

గెలాక్టిగోగ్స్ యొక్క విధి

Options :

1. ✔

Stimulate milk production

పాల ఉత్పత్తిని ప్రేరేపిస్తుంది

Provide nutrients to mother

తల్లికి పోషకాలను అందిస్తుంది

2. ✖

Enhance immunity of mother

తల్లి యొక్క రోగ నిరోధక శక్తిని పెంపొందిస్తుంది

3. ✖

Stimulate protein synthesis in infant

శిశువులో ప్రోటీన్ సంశ్లేషణను ప్రేరేపిస్తుంది.

4. ✖

Question Number : 90 Question Id : 8309467190 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

World health day is celebrated on

ప్రపంచ ఆరోగ్య దినోత్సవాన్ని ఎప్పుడు జరుపుకుంటారు?

Options :

April 7th

ఏప్రిల్ 7

1. ✔

August 7th

ఆగష్టు 7

2. ✖

April 17th

ఏప్రిల్ 17

3. ✖

June 7th

జూన్ 7

4. ✖

Question Number : 91 Question Id : 8309467191 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The milk that comes at the start of feed is called

పాలిచ్చే సమయంలో, ప్రారంభం లో వచ్చే పాలను ఏమని అంటారు?

Options :

Transition milk

1. ✖

పరివర్తన పాలు

Fore milk

2. ✔

ముందు పాలు

Hind milk

3. ✖

వెనుక పాలు

Colostrums

4. ✖

కొలస్ట్రమ్

Question Number : 92 Question Id : 8309467192 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Total parental nutrition involves

మొత్తం పేరెంటరల్ పోషణ అనగా

Options :

Use of the large central vein to deliver life sustaining nourishment

పెద్ద కేంద్ర సిరను ఉపయోగించుట

1. ✓

Use of peripheral veins to deliver nourishment

పరిధీయ సిరల ఉపయోగం

2. ✗

Ingestion of food through the oral route

నోటి మార్గం ద్వారా ఆహారం తీసుకోవడం

3. ✗

Use of a tube to deliver full fluid or commercial formula

పూర్తి ద్రవం లేదా కమర్షియల్ సూత్రాన్ని అందించడానికి ట్యూబ్‌ని ఉపయోగించడం

4. ✗

Question Number : 93 Question Id : 8309467193 Question Type : MCQ Option Shuffling : No

Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Among these which is the richest source of dietary fiber?

క్రింది వాటిలో పీచు పదార్థం వేటిలో అధికంగా ఉంటుంది?

Options :

Fresh dates

తాజా ఖర్జూరం

1. ✗

2. ✓

Green peas

పచ్చి బఠానీలు

Ladies finger

3. ✖ బెండకాయలు

Pomegranate

4. ✖ దానిమ్మ

Question Number : 94 Question Id : 8309467194 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which of the following is an example of oil – in – water type of emulsion ?

క్రింది వాటిలో ఏది ఆయిల్-ఇన్-వాటర్ రకమైన ఎమల్షన్ యొక్క ఉదాహరణ?

Options :

Butter

1. ✖ వెన్న

Milk

2. ✔ పాలు

Ghee

3. ✖ నెయ్యి

Egg yolk

4. ✖ గుడ్డు పచ్చసొన

Question Number : 95 Question Id : 8309467195 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Collagen of mammalian tissues have

క్షీరద కణజాలాల కొల్లాజెన్ ఏమి కలిగి ఉంటుంది?

Options :

Valine

1. ✖ వాలిన్

Tryptophan

2. ✖ ట్రిప్టోఫాన్

Hydroxyl proline and proline

3. ✔ హైడ్రాక్సీప్రోలిన్ మరియు ప్రోలిన్

Leucine

4. ✖ ల్యూసిన్

Question Number : 96 Question Id : 8309467196 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Natural source of MCT is

యమ్ సి టి యొక్క సహజ మూలం

Options :

Olive oil

1. ✖ ఆలివ్ నూనె

Coconut oil

2. ✓ కొబ్బరి నూనె

Ghee

3. ✗ నెయ్యి

Palm oil

4. ✗ పామాయిల్

Question Number : 97 Question Id : 8309467197 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which of the following is known as Glucose tolerance factor?

క్రింది వాటిలో దేనిని గ్లూకోజ్ టాలరెన్స్ ఫ్యాక్టర్ అని పిలుస్తారు?

Options :

Zinc

1. ✗ జింక్

Chromium

2. ✓ క్రోమియం

Magnesium

3. ✗ మెగ్నీషియం

Calcium

4. ✗ కాల్షియం

Question Number : 98 Question Id : 8309467198 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Shadow nutrients are

షాడో పోషకాలు అని వేటిని అంటారు?

Options :

Copper and Iron

1. ✖ కాపర్ మరియు ఇనుము

Proteins and carbohydrates

2. ✖ ప్రోటీన్లు మరియు కార్బోహైడ్రేట్లు

Fiber and water

3. ✖ ఫైబర్ మరియు నీరు

Choline and Lipoic acid

4. ✔ కోలిన్ మరియు లిపోయిక్ యాసిడ్

Question Number : 99 Question Id : 8309467199 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Weight loss surgery suggested for morbid obese patients is

అనారోగ్య స్థూలకాయ రోగులకు సూచించబడిన బరువు తగ్గించే శస్త్రచికిత్స

Options :

Endoscopy

1. ✖ ఎండోస్కోపీ

Colonoscopy

కొలనో స్కోపీ

2. ✖

Bariatric surgery

బేరియాట్రిక్ సర్జరీ

3. ✔

Pancreatic surgery

ప్యాంక్రియాటిక్ సర్జరీ

4. ✖

Question Number : 100 Question Id : 8309467200 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The amount of Oxygen required by 1 gram of carbohydrate for complete oxidation is

పూర్తి ఆక్సీకరణ కోసం 1 గ్రాము కార్బోహైడ్రేట్‌కు అవసరమైన ఆక్సిజన్ పరిమాణం

Options :

0.8 ltrs

0.8 లీటర్లు

1. ✔

2.2 ltrs

2.2 లీటర్లు

2. ✖

1.1 ltrs

1.1 లీటర్లు

3. ✖

4. ✖

1.8 ltrs

1.8 లీటర్లు