

ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ସୂଚନା :

1. ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପତ୍ରର ଉପରେ ଥିବା ଯଥା ସ୍ଥାନରେ ତୁମର ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଲେଖା (ଗୋଟିଏ କୋଠାରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ ରହିବ)
2. ପ୍ରଶ୍ନ ପତ୍ର ପାଇବା କ୍ଷଣି ସେଥିରେ ଥିବା ମୋଟ ପୃଷ୍ଠା ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ମୋଟ ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଏହି ପୃଷ୍ଠାର ଉପରେ ଲେଖା ଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା ସହ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିନିଆ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ଦେଖା
3. ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନରେ (A), (B), (C) ଓ (D) ଭାବେ ଚାରୋଟି ବିକଳ୍ପ ଉତ୍ତର ଅଛି। ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟିକୁ ବାଛି ତୁମକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉତ୍ତର ଖାତାରେ ଲେଖା
4. ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶାଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର କରିବାପାଇଁ ଅଲଗା ସମୟ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ।
5. ଉତ୍ତର ଖାତାରେ କୌଣସି ସଙ୍କେତ ଲେଖିଲେ କିମ୍ବା ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଲେଖିଲେ ତୁମକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ କରାଯିବ।
6. ଏହି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରର ଉପରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା କୋଡ୍ ନମ୍ବର 65/S/A/OR, Set **A** ତୁମକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉତ୍ତରଖାତାର ଯଥାସ୍ଥାନରେ ଲେଖା
7. ଏହି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଦୁଇ ଭାଷାରେ ଉପଲବ୍ଧ। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ହେଲେ ଇଂରାଜୀ ରୂପାନ୍ତରକୁ ମାନ୍ୟ ବିବେଚନା କରାଯିବ।



MATHEMATICS

ଗଣିତ

(211-OR)

Time : 2½ Hours]

[Maximum Marks : 85

ସମୟ ... 2½ ଘଣ୍ଟା]

[ସର୍ବାଧିକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କ ... 85

Note : (i) Question Numbers **(1–10)** are Multiple Choice Questions. Each question carries **one** mark. For each question, **four** alternative choices, (A), (B), (C) and (D) are provided, of which only one is correct. You have to select the correct alternative and indicate it in the Answer-Book provided to you by writing (A), (B), (C) or (D) as the case may be. Q. No. **11** to **15** also carry **one** mark each.

(ii) Question Numbers **(16–25)** carry **2** marks each.

(iii) Question Numbers **(26–33)** carry **4** marks each.

(iv) Question Numbers **(34–36)** carry **6** marks each.

(v) All questions are compulsory.

ସୂଚନା : (i) ପ୍ରଶ୍ନ କ୍ରମାଙ୍କ **(1–10)** ବହୁଉତ୍ତର ବିକଳ୍ପ ଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ **1** ନମ୍ବର ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ (A), (B), (C) ଏବଂ (D) ଚାରୋଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇଛି, ଚତୁର୍ଥରୁ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ତୁମକୁ ସଠିକ୍ ବିକଳ୍ପଟିକୁ ବାଛି ଉତ୍ତର ଖାତାରେ (A), (B), (C) ଅଥବା (D) ଭାବେ ଲେଖିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଶ୍ନ କ୍ରମାଙ୍କ **11** ରୁ **15** ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ **1** ନମ୍ବର ଅଛି।

(ii) ପ୍ରଶ୍ନ କ୍ରମାଙ୍କ **(16–25)** ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ **2** ନମ୍ବର ଅଛି।

(iii) ପ୍ରଶ୍ନ କ୍ରମାଙ୍କ **(26–33)** ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ **4** ନମ୍ବର ଅଛି।

(iv) ପ୍ରଶ୍ନ କ୍ରମାଙ୍କ **(34–36)** ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ **6** ନମ୍ବର ଅଛି।

(v) ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଟେ।

1. The decimal number -0.715 in the form $\frac{p}{q}$ is

(A) $-\frac{43}{250}$

(B) $-\frac{43}{200}$

(C) $-\frac{143}{200}$

(D) $-\frac{153}{200}$

1

ଦଶମିକ ରାଶି -0.715 ର $\frac{p}{q}$ ଭଳି ପରିମେୟ ରୂପଟି ହେଉଛି

- (A) $-\frac{43}{250}$ (B) $-\frac{43}{200}$
(C) $-\frac{143}{200}$ (D) $-\frac{153}{200}$

2. $3\sqrt[3]{16}$ as a pure surd is

- (A) $\sqrt{432}$ (B) $\sqrt[3]{432}$
(C) $9\sqrt[3]{16}$ (D) $3\sqrt[3]{16}$

1

$3\sqrt[3]{16}$ କୁ କେଉଁ ଶୁଦ୍ଧ ସର୍ତ୍ତ (ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା) ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରି ହେବ?

- (A) $\sqrt{432}$ (B) $\sqrt[3]{432}$
(C) $9\sqrt[3]{16}$ (D) $3\sqrt[3]{16}$

3. The value of $x^2 + 3x - 5$ for $x = -2$ is

- (A) 5 (B) 7
(C) -7 (D) 8

1

$x^2 + 3x - 5$ ର ମୂଲ୍ୟ $x = -2$ ପାଇଁ କେତେ ହେବ?

- (A) 5 (B) 7
(C) -7 (D) 8

4. A pair of socks is marked at ₹ 160 and is being offered at ₹ 128. The discount percent is

- (A) 25% (B) 20%
(C) 80% (D) 125%

1

₹ 160 ର ଗୋଟିଏ ଜୋଡ଼ା ମୋଜା ଯଦି ₹ 128ରେ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ରିହାତିର ହାର ଶତକଡ଼ା କେତେ ହେବ?

- (A) 25% (B) 20%
(C) 80% (D) 125%



5. In a triangle one angle is twice the other and the third angle is 60° . The largest angle is

- (A) 60° (B) 80°
(C) 100° (D) 120°

1

ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଗୋଟିଏ କୋଣ ଅନ୍ୟଟିର ଦୁଇଗୁଣ ଏବଂ ତୃତୀୟ କୋଣଟି 60° . ତେବେ ବୃହତ୍ତମ କୋଣଟି ହେଉଛି

- (A) 60° (B) 80°
(C) 100° (D) 120°

6. If the circumference of two circles are equal, then their areas be in the ratio

- (A) 1 : 1 (B) 1 : 2
(C) 2 : 1 (D) 3 : 4

1

ଯଦି ଦୁଇଟି ବୃତ୍ତର ପରିଧି ସମାନ ହୁଏ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଅନୁପାତ

- (A) 1 : 1 (B) 1 : 2
(C) 2 : 1 (D) 3 : 4

7. $(\sin A + \cos A)^2 - 2 \sin A \cos A$ is equal to

- (A) 0 (B) 2
(C) 1 (D) $\sin^2 A - \cos^2 A$

1

$(\sin A + \cos A)^2 - 2 \sin A \cos A$ ର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି

- (A) 0 (B) 2
(C) 1 (D) $\sin^2 A - \cos^2 A$

8. If $\triangle ABC \cong \triangle DEF$, then the congruence may be written as

- (A) $\triangle BAC \cong \triangle FDE$ (B) $\triangle BAC \cong \triangle EDF$
(C) $\triangle BAC \cong \triangle FED$ (D) $\triangle BAC \cong \triangle DFE$

1

ଯଦି $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ ତା'ର ସର୍ବସମକୁ ଯେଉଁଭଳିଭାବେ ଲେଖାଯାଇପାରିବ, ତାହା ହେଲା

- (A) $\triangle BAC \cong \triangle FDE$ (B) $\triangle BAC \cong \triangle EDF$
(C) $\triangle BAC \cong \triangle FED$ (D) $\triangle BAC \cong \triangle DFE$

9. If the midpoint of the line segment joining (3, 4) and (5, x) is (4, 8), then the value of x is

- (A) 8 (B) 4
(C) 12 (D) 6

1

ଯଦି (3, 4) ଏବଂ (5, x) ବିନ୍ଦୁଦ୍ଵୟକୁ ଯୋଗ କରୁଥିବା ରେଖାଖଣ୍ଡର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ (4, 8) ହୁଏ, ତେବେ x ର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି

- (A) 8 (B) 4
(C) 12 (D) 6

10. The angle subtended by each side of a regular hexagon at the centre inscribed in a circle is

- (A) 60° (B) 30°
(C) 90° (D) 120°

1

ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତମଧ୍ୟସ୍ଥ ସମଷଡ଼ଭୁଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁ ଦ୍ଵାରା ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା କୋଣର ମାପ ହେଉଛି

- (A) 60° (B) 30°
(C) 90° (D) 120°

11. Find the zeroes of the polynomial $x^2 - 2x - 15$.

1

ବହୁପଦ (ପଲିନୋମିଆଲ) $x^2 - 2x - 15$ ଚିର ଶୂନ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର।

12. If three-fourth of the students of a class wear glasses, what percent of the students of the class do not wear glasses?

1

ଯଦି ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀର ତିନି-ଚତୁର୍ଥାଂଶ ଛାତ୍ର ଚଷମା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତେବେ ଚଷମା ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିବା ଛାତ୍ରଙ୍କ ହାର ଶତକଡ଼ା କେତେ?

13. AB and CD are two chords of a circle intersecting at a point P inside the circle. If $PA = 3$ cm, $PB = 2$ cm and $PC = 1.5$ cm, then find the length of CD .

1

AB ଓ CD ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର ଦୁଇଟି ଜ୍ୟା ଯାହାକି ପରସ୍ପରକୁ ବୃତ୍ତମଧ୍ୟସ୍ଥ P ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରନ୍ତି। ଯଦି $PA = 3$ cm, $PB = 2$ cm ଏବଂ $PC = 1.5$ cm ହୁଏ, ତେବେ CD ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର।



14. Find the length of the diagonal of a cube whose volume is 2197 cm^3 . 1

2197 cm^3 ଘନତ୍ୱ ବିଶିଷ୍ଟ ସମଘନର କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନିରୂପଣ କର।

15. Find the value of θ if $\sin 2\theta = 2\sin \theta$. 1

$\sin 2\theta = 2\sin \theta$ ହେଲେ, θ ର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର।

16. Find the value of $a^3 + \frac{1}{a^3}$ when $a^2 + \frac{1}{a^2} = 7$, $a > 0$. 2

ଯେତେବେଳେ $a^2 + \frac{1}{a^2} = 7$, $a > 0$ ହୁଏ, $a^3 + \frac{1}{a^3}$ ର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର।

17. A shopkeeper marks his goods 25% more than their cost price and allows a discount of 10%. Find his gain or loss percent. 2

ଜଣେ ଦୋକାନୀ ତାଙ୍କ ଦ୍ରବ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟଠାରୁ 25% ବଢ଼ାଇ ଲେଖାନ୍ତି ଓ 10% ରିହାତି ଦିଅନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କର ଲାଭ ବା କ୍ଷତିର ହାର ଶତକଡ଼ାରେ ପ୍ରକାଶ କର।

18. A conical tent is 6 m high and of base radius 8 m. Find the cost of canvas required to make the tent at the rate of ₹ 120 per square meter (use $\pi = 3.14$). 2

ଗୋଟିଏ ଶଙ୍କୁ ଆକାରର (କୋନିକାଲ) ଚମ୍ପୁର ଉଚ୍ଚତା 6 m ଓ ଭୂମିର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ 8 m. ଚମ୍ପୁଟି ତିଆରି କରିବାକୁ ଦରକାର କାନ୍ଥାସ୍ତର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ବର୍ଗମିଟର ₹ 120 ହିସାବରେ ସମୁଦାୟ କେତେ ହେବ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ($\pi = 3.14$ ବ୍ୟବହାର କର)

19. Evaluate : $\sin(50^\circ + \theta) - \cos(40^\circ - \theta)$ 2

$\sin(50^\circ + \theta) - \cos(40^\circ - \theta)$ ର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କର।

20. ΔABC is of right-angled at B . If $\angle A = \angle C$, find the value of $\sin A \sin B + \cos A \cos B$. 2

ΔABC ଗୋଟିଏ ସମକୋଣୀୟ ତ୍ରିଭୁଜ ଯାହାର $\angle B$ ସମକୋଣୀ ଯଦି $\angle A = \angle C$, ତେବେ $\sin A \sin B + \cos A \cos B$ ର ମୂଲ୍ୟ ନିରୂପଣ କର।

21. Following is the distribution of weights (in kg) of 40 persons :

2

ନିମ୍ନରେ 40 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଓଜନର ବିତରଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଅଛି :

Weight (kg) ଓଜନ (କିଗ୍ରା)	Number of persons ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା
40-45	4
45-50	5
50-55	10
55-60	7
60-65	6
65-70	8
Total	40

(a) Determine class-mark of the classes 40-45, 45-50.

40-45, 45-50 ସଂଭାଗଗୁଡ଼ିକର ସଂଭାଗ-ମାର୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର।

(b) Construct a cumulative frequency table.

ରାଶିକୃତ ବାରମ୍ବାରତା ସାରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର।

22. The points scored by a basketball team in a series of matches are as follows :

16, 1, 6, 26, 14, 4, 13, 8, 9, 23, 47, 9, 7, 8, 17, 28

Find the median of the data :

2

ଗୋଟିଏ ବାସ୍କେଟ ବଲ ଦଳର ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍‌ସମୂହର ଲକ୍ଷ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ :


16, 1, 6, 26, 14, 4, 13, 8, 9, 23, 47, 9, 7, 8, 17, 28

ତଥ୍ୟର ମଧ୍ୟମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର।

23. In the given figure, PL and PM are two tangents to the circle with centre O . If $OL = 7$ cm, $OP = 25$ cm and $\angle OPM = 30^\circ$ then find the length of PM and $\angle POM$.

2

ଦର୍ଶିତ ଛବିରେ O କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ ଥିବା ବୃତ୍ତର PL ଓ PM ଦୁଇଟି ସ୍ପର୍ଶକ। ଯଦି $OL = 7$ ସେ.ମି., $OP = 25$ ସେ.ମି. ଏବଂ $\angle OPM = 30^\circ$ ହୁଏ, ତେବେ PM ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ $\angle POM$ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର।



24. The coordinates of the vertices of a triangle are $(x, -1)$, $(10, 7)$ and $(5, y)$. Find the value of x and y if the coordinates of its centroid is $(6, 3)$. 2

ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜର ଶୀର୍ଷର କୋଅର୍ଡିନେଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକ $(x, -1)$, $(10, 7)$ ଏବଂ $(5, y)$ x ଓ y ର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କର ଯଦି ଏହାର ମଧ୍ୟମାନଙ୍କର କୋଅର୍ଡିନେଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକ $(6, 3)$ ହୁଏ।

25. If the angles of a quadrilateral are $(x - 40^\circ)$, $(x + 40^\circ)$, $(x - 30^\circ)$ and $(x + 30^\circ)$, then find the value of x and the angles of the quadrilateral. 2

ଯଦି ଗୋଟିଏ ଚତୁର୍ଭୁଜର କୋଣଗୁଡ଼ିକ $(x - 40^\circ)$, $(x + 40^\circ)$, $(x - 30^\circ)$ ଏବଂ $(x + 30^\circ)$ ହୁଏ, ତେବେ x ର ମୂଲ୍ୟ ଓ ଚତୁର୍ଭୁଜର କୋଣଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କର।

26. The n th term of a sequence is given by $t_n = a + bn$. Show that it is an AP. Find its first term and the common difference. 4

ଯଦି ଗୋଟିଏ ଅନୁକ୍ରମର n ତମ ପଦଟି $t_n = a + bn$ ରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥାଏ, ତେବେ ଦର୍ଶାଅ ଯେ ଏହା ଗୋଟିଏ ସମାନ୍ତର ପ୍ରଗତି (AP). ଏହାର ପ୍ରଥମ ପଦ ଏବଂ ଏହାର ସାଧାରଣ ବ୍ୟବଧାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର।

27. Solve the following system of equations using elimination method : 4

ନିମ୍ନ ସମୀକରଣ ପ୍ରଣାଳୀଗୁଡ଼ିକର ଅପସାରଣ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରି ସମାଧାନ କର :

$$3x - 5y = 4 \quad \dots \text{ (i)}$$

$$9x - 2y = 7 \quad \dots \text{ (ii)}$$

28. A camera is sold for ₹ 2,500 as cash down payment and ₹ 2,100 after 3 months. If the rate of interest charged is 20% per annum, find the cash price of the camera. 4

ଗୋଟିଏ କ୍ୟାମେରା ₹ 2,500 ଆଂଶିକ ଦେୟ ଦେଇ ଓ 3 ମାସ ପରେ ₹ 2,100 ଦେବା ସର୍ତ୍ତରେ ବିକ୍ରୟ ହୁଏ। ଯଦି ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ସୁଧର ହାର ବର୍ଷ ପ୍ରତି 20% ହୋଇଥାଏ, ତେବେ କ୍ୟାମେରାଟିର ନଗଦ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କର।

29. The angle of elevation of the top of a building from the foot of a tower is 30° and the angle of elevation of the top of a tower from the foot of the building is 60° . If the tower is 50 m high, find the height of the building. 4

ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହର ପାଦଦେଶରୁ ଗୋଟିଏ ଅଜାଲିକାର ଶୀର୍ଷର କୌଣିକ ଉଚ୍ଚତା 30° ଏବଂ ଅଜାଲିକାର ପାଦଦେଶରୁ ଗ୍ରହର ଶୀର୍ଷର କୌଣିକ ଉଚ୍ଚତା 60° . ଯଦି ଗ୍ରହର ଉଚ୍ଚତା 50 ମିଟର ହୁଏ, ତେବେ ଅଜାଲିକାର ଉଚ୍ଚତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର।

- 30.** Find the mean of the data given in the following table. Also prepare a cumulative frequency table :

4

ନିମ୍ନପ୍ରଦତ୍ତ ସାରଣୀରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟର ମାଧ୍ୟମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରା ରାଶିକୃତ ବାରମ୍ବାରତା ସାରଣୀ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କର :

Marks : 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60
(ନମ୍ବର)

Number of Students : 12 15 25 25 17 6
(ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା)

- 31.** A bag contains 5 red balls and some blue balls. If the probability of drawing a blue ball at random is doubled that of the red ball, determine the number of blue balls in the bag.


4

ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଗରେ 5 ଟି ନାଲି ବଲ୍ ଓ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ନୀଳ ବଲ୍ ଅଛି। ଯଦି ଅନିୟମିତଭାବେ ବା ମନଇଚ୍ଛା ନୀଳ ବଲ୍ ବାହାର କରିବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ନାଲି ବଲ୍ ଠାରୁ ଦୁଇଗୁଣ ହୁଏ, ତେବେ ବ୍ୟାଗରେ ଥିବା ନୀଳ ବଲ୍‌ର ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର।

- 32.** In the given figure, the line segment $XY \parallel AC$ of $\triangle ABC$ and it divides the triangle into two parts of equal areas. Find $AX : AB$.

4

ଦର୍ଶିତ ଚିତ୍ରଟିରେ $\triangle ABC$ ର ରେଖାଖଣ୍ଡ $XY \parallel AC$ ଏବଂ ଏହା ତ୍ରିଭୁଜଟିକୁ ସମକ୍ଷେତ୍ରବିଶିଷ୍ଟ ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଅଛି। AX ଓ AB ର ଅନୁପାତ ($AX : AB$) ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର।



- 33.** O is the centre of a circle. A, P and Q are distinct points on the circle such that $\angle PAQ = 40^\circ$. Find $\angle OPQ$.

4

O ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର। A, P ଏବଂ Q ବୃତ୍ତ ଉପରିସ୍ଥ ତିନୋଟି ପୃଥକ ବିନ୍ଦୁ ଯେପରିକି $\angle PAQ = 40^\circ$. $\angle OPQ$ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର।



34. Draw a triangle ABC with side $BC = 7$ cm, $\angle B = 45^\circ$ and $\angle A = 105^\circ$. Then construct a triangle whose sides are $\frac{3}{4}$ times of the corresponding sides. 6
- ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜ ABC ଅଙ୍କନ କର ଯାହାର ବାହୁ $BC = 7$ ସେ.ମି, $\angle B = 45^\circ$ ଏବଂ $\angle A = 105^\circ$. ତାପରେ ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜ ଗଠନ କର ଯାହାର ବାହୁଗୁଡ଼ିକ ତାର ଅନୁରୂପ ବାହୁର $\frac{3}{4}$ ଗୁଣ ହେବ।

(For Visually Impaired Students)

(କେବଳ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ)

Write the steps of construction for constructing a right $\triangle ABC$ in which $BC = 3$ cm and the hypotenuse $AC = 5$ cm.

ଗୋଟିଏ ସମକୋଣୀୟ $\triangle ABC$ ଯେଉଁଥିରେ କି $BC = 3$ ସେ.ମି ଏବଂ AC କର୍ଣ୍ଣ = 5 ସେ.ମି ଅଙ୍କନ କରିବାର ସୋପାନଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ।

35. In an examination, the sum of Rama's marks in Mathematics and English is 30. Had she got 2 marks more in Mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in both subjects. 6

ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ରମାର ଅଙ୍କର ନମ୍ବର ଓ ଇଂରାଜୀ ନମ୍ବର ମିଶି 30 ହୁଏ। ସେ ଯଦି ଅଙ୍କରେ 2 ନମ୍ବର ବେଶୀ ପାଇଥାନ୍ତା ଓ ଇଂରାଜୀରେ 3 ନମ୍ବର କମ୍ ପାଇଥାନ୍ତା, ତାର ଦୁଇ ବିଷୟରେ ନମ୍ବରର ଗୁଣଫଳ 210 ହୋଇଥାନ୍ତା। ସେ ପାଇଥିବା ଉଭୟ ବିଷୟର ନମ୍ବର ଦର୍ଶାଅ।

36. In a room of length 12 m, breadth 4 m and height 3 m, there are two windows of dimension $2\text{ m} \times 1\text{ m}$ each and a door of dimension $2.5\text{ m} \times 2\text{ m}$. Find the cost of white washing the walls and roof at the rate of ₹ 30 per m^2 . 6

ଗୋଟିଏ ଘରର ଲମ୍ବ 12 ମିଟର, ଓସାର 4 ମିଟର ଓ ଉଚ୍ଚତା 3 ମିଟର, ସେଠାରେ ଦୁଇଟି ଝରକା ପ୍ରତ୍ୟେକ $2\text{ ମିଟର} \times 1\text{ ମିଟର}$ ଓ ଗୋଟିଏ ଦ୍ଵାର $2.5\text{ ମିଟର} \times 2\text{ ମିଟର}$ ମାପରେ ଅଛି। ସେ ଘରର କାନ୍ଥ ଓ ଛାତ ରୁନ ଧଉଳାଇବା ପାଇଁ ବର୍ଗମିଟର ପିଛା ₹ 30 ଦରରେ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କର।

★ ★ ★

